

El primer sistema compacto del mundo para control de piscinas e hidromasajes.



Los sistemas automáticos de manejo conquistan el mercado de las piscinas. Entre las numerosas ventajas de estos sistemas computerizados que "piensan con Vd." se encuentran: un funcionamiento sin preocupaciones, un correcto tratamiento del agua, un sistema de control personalizado, programas de ahorro de energía, integración de energías regenerativas, control de atracciones acuáticas, manejo sencillo, y muchas otras.

Ahora se añaden dos nuevas razones de gran significado. En los sistemas compactos Watercom todos los elementos se encuentran en un solo equipo premontado y perfectamente ajustado, – con escaso requerimiento de espacio y control total de la instalación en un solo golpe de vista, de manejo extremadamente sencillo y con escaso mantenimiento. Otra de sus grandes ventajas es la eliminación de agrupamientos de diversos sistemas.

Ecológico y económico

Manejo a distancia con Smartphone, Tablet etc.

> Confortable y ampliable

Gran ahorro de espacio

dinotec NETO Watercom

Medición • Regulación • Dosificación • Floculación • Filtración • Supervisión • Información • Optimización

Un solo sistema - Todo previsto



El primer sistema compacto del mundo para control de piscinas e hidromasajes.

El manejo del sistema se efectúa de forma intuitiva a través de la pantalla táctil (**Touch Panel**) Todos los parámetros



importantes están al alcance de la vista. Un sistema luminoso de "semáforos" resalta los avisos del sistema

Los equipos START LEVEL BUS de dinotec, con bombas de dosificación, le proporcionarán

la dosificación



más precisa y prolongarán la vida del motor de pasos. La clave: los niveles de llenado de los recipientes se miden y avisan de forma constante.

La elección está
en su mano:
Tratamiento del agua
con cloro u oxígeno
activo. Los equipos
con células de
medición de



dinotec le proporcionarán la máxima precisión y la mejor calidad de agua.

Ready para
dinoREMOTE:
Manejo seguro
y mantenimiento
desde teléfono
móvil, Smartphone o
tablet.



Componentes del sistema Watercom dinotecNET+ ready:

- dinotecNET+ ready:
 - Pantalla táctil en color de 5,7" integrada en la carcasa del aparato
 - Módulos de medición para cloro / Poolcare, Rx, pH, temperatura y control del agua de medición
 - Módulos de control para piscinas e hidromasajes
 - "Universal fm" con juego de electrodos, sensor de temperatura PT 1000 y accesorios
 - Bombas peristálticas de dosificación dinodos Start LEVEL BUS 0 11.000 ml/h incluyendo lanzas de aspiración, control de niveles y accesorios.
 - Versión opcional con pantalla táctil separada.
- dinotecNET+ ready Sistema de control de piscinas e hidromasajes (panel táctil externo o incorporado en el equipo)
- dinoREMOTE Manejo y mantenimiento a distancia
- Recipiente de filtración SENATOR S (610 o 765)
- Bomba de filtración Speck
- Automatismo de retrolavado BESGO (válvula vertical)
- Cadena de medición (universal fm o armazón de circulación) con todos los electrodos y filtros de fibras necesarios
- Desinfección con cloro o Poolcare (sin cloro)
- Equipos de dosificación dinodos Start Level Bus para desinfección, corrección del pH y floculación
- Manejo de luces con sistema integrado de cambio de color
- Manejo de sistema de desinfección adicional UV (dinUV CLEAR)
- Regulación de temperatura Sistema de control solar (opcional)
- Sistema de manejo de equipo de electrolisis In Situ (opcional)
- Unidad de montaje WATERCOM



dinotec GmbH

Tecnología de aguas y equipamiento para piscinas

Philipp-Reis Str. 28 D-61130 Nidderau

www.dinotec.de

Teléfono: +49 (6187) 41379-0 Telefax: +49 (6187) 41379-90 E-Mail: mail@dinotec.de

www.niedrig-energie-pool.de www.PoolsForHotels.com www.Poolpflege.info

El fabricante no se responsabiliza de errores tipográficos y se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas. 03/2017