

SPIS TREŚCI

# URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE NIECKI BASENOWE

## Urządzenia czyszczące niecki basenowe

- S. 147 Przegląd
- S. 148 Poolcleaner AquaCat MAX
- S. 150 Poolcleaner Magnum
- S. 150 Poolcleaner Ultramax
- S. 152 Poolcleaner AquaCat SUPER
- S. 153 Poolcleaner AquaCat SMART
- S. 156 Poolcleaner VIRTUOSO
- S. 158 ORCA
- S. 160 Spa Vac
- S. 160 AquaBroom
- S. 161 CatFish
- S. 161 MAX
- S. 162 Volt
- S. 162 PRO 900
- S. 163 Precision 2.0
- S. 163 Leaf Vac
- S. 164 Wyposażenie i części zamienne
- S. 166 Części zamienne Poolblaster

## PIELĘGNACJA BASENU MOŻE SPRAWIAĆ PRZYJEMNOŚĆ!

Nasze roboty do czyszczenia basenów działają całkowicie automatycznie i bez konieczności nadzoru. Mogą pracować o każdej porze dnia i niezależnie od pogody.

Niezależnie od rodzaju basenu i kształtu niecki. Urządzenia są łatwe w obsłudze i działają samoczynnie, abyś miał więcej czasu na przyjemniejsze rzeczy.

Naszymi odkurzaczami dna oczyścisz whirlpool, basen Quick-Up, odpływ rynny, a także skutecznie usuniesz punktowe zabrudzenia itp.



Źródło: Koll  
BASEN PRYWATNY

## Piękne baseny

Razem z partnerami firmy CHEMOFORM AG i dinotec GmbH zrealizowały wiele najpiękniejszych basenów na całym świecie.

Tu przedstawiamy  
mały wybór





















Źródło: Koll  
BASEN PRYWATNY



# NASZ ASORTYMENT PRZEGLĄD

## Urządzenia czyszczące niecki basenowe

Model	Maks. Wielkość basenu	Długość kabla	Czyszczenie dna	Czyszczenie ścian	Typ filtra	Czas oczyszczania	Mocne strony	Strona
 AquaCat MAX	50 m / 1.250 m <sup>2</sup>	45 m	tak	nie	Podstawa / Worek filtracyjny	3 / 5 / 7 / 9 h	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektywny</li> <li>Sterowanie zdalne</li> <li>Duża wydajność</li> <li>Szerokość czyszczenia 68 cm</li> </ul>	<b>148</b>
 Poolcleaner Magnum	25 m / 500 m <sup>2</sup>	36 m	tak	tak	Podstawa / Worek filtracyjny	3 / 4 / 5 h	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sterowanie zdalne</li> <li>3 lat gwarancji</li> <li>Silniki z podwójnym napędem</li> </ul>	<b>150</b>
 Poolcleaner Ultramax	50 m / 1.250 m <sup>2</sup>	45 m	tak	nie	Podstawa / Worek filtracyjny	3 / 4 / 6 h	<ul style="list-style-type: none"> <li>Duża wydajność</li> <li>Silniki z podwójnym napędem, dwie pompy</li> <li>2 worki XL, hiperdokładne</li> <li>Wysoka wydajność ssania</li> <li>Sterowanie zdalne</li> </ul>	<b>150</b>
 AquaCat SUPER	200 m <sup>2</sup>	23 m	tak	tak	Strona górna / Kasetka filtra	90 / 120 / 150 min	<ul style="list-style-type: none"> <li>EASY-Filter Service</li> <li>4 lata gwarancji</li> <li>Napęd z kołem zębatym</li> <li>3 silniki</li> <li>Także ze zdalną obsługą przez aplikację</li> <li>Różne programy czyszczenia</li> </ul>	<b>152</b>
 AquaCat SMART EASY	100 m <sup>2</sup>	18 m	tak	tak	Strona górna / Kasetka filtra	180 min	<ul style="list-style-type: none"> <li>EASY-Filter Service</li> <li>Inteligentna nawigacja (Gyro):</li> <li>Stabilny wózek transportowy</li> </ul>	<b>153</b>
 VIRTUOSO 300	80 m <sup>2</sup>	18 m	tak	tak	Strona górna / Kasetka filtra	90 / 120 min	<ul style="list-style-type: none"> <li>Easy-Filter</li> <li>Inteligentna nawigacja</li> </ul>	<b>156</b>
 VIRTUOSO 600 / 600 A	100 m <sup>2</sup>	18 m	tak	tak	Strona górna / Kasetka filtra	90 / 120 / 150 min	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inteligentna nawigacja</li> <li>Wózek transportowy</li> <li>Oczyszcza linię wody</li> </ul>	<b>156</b>
 ORCA 50 - 500	24 - 130 m <sup>2</sup>	9 - 16 m	tak	tak / nie	Wkład filtra lub worek filtracyjny	60 - 180 min	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korzystny stosunek ceny od funkcjonalności</li> </ul>	<b>158</b>
 ORCA 300CL	120 m <sup>2</sup>	beprzewodowy	tak	tak	Strona górna / Kasetka filtra	120 min	<ul style="list-style-type: none"> <li>z akumulatorem</li> <li>Czyści ściany i dno</li> </ul>	<b>159</b>
 ORCA 50CL	80 m <sup>2</sup>	beprzewodowy	tak	nie	Strona górna / Kasetka filtra	90 min	<ul style="list-style-type: none"> <li>z akumulatorem</li> <li>Czyści dno</li> </ul>	<b>159</b>
 SPA VAC	Whirlpool małe baseny dla dzieci	beprzewodowy			Worek filtrujący do prania	90 min	<ul style="list-style-type: none"> <li>z bateriami</li> <li>Czyszczenie punktowe</li> <li>Łatwe i szybkie stosowanie</li> </ul>	<b>160</b>
 AquaBroom	Małe baseny dla dzieci, baseny Quick-up, whirlpool, schody	beprzewodowy			Worek filtrujący do prania	Czyszczenie ręczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czyszczenie punktowe</li> <li>Łatwe i szybkie stosowanie</li> </ul>	<b>160</b>
 Catfish	Mniejsze baseny zagłębione, whirlpool, skrzynie roletowe, rynny	beprzewodowy			Worek filtrujący do prania	Czyszczenie ręczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czyszczenie punktowe</li> <li>Łatwe i szybkie stosowanie</li> <li>Czyści do 100 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<b>161</b>
 Maks.	Baseny zagłębione, whirlpool, skrzynie roletowe, rynny	beprzewodowy			Worek filtrujący do prania	Czyszczenie ręczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czyszczenie punktowe</li> <li>Łatwe i szybkie stosowanie</li> <li>Czyści do 150 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<b>161</b>
 Volt	Baseny zagłębione, whirlpool, skrzynie roletowe, rynny	beprzewodowy			Worek filtrujący do prania	Czyszczenie ręczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czyszczenie punktowe</li> <li>Łatwe i szybkie stosowanie</li> <li>Szerokość aktywna ok. 21 cm</li> </ul>	<b>162</b>
 PRO 900	Większe baseny zagłębione, baseny hotelowe	beprzewodowy			Worek filtrujący do prania	Czyszczenie ręczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czyszczenie punktowe</li> <li>Łatwe i szybkie stosowanie</li> <li>Czyści do 400 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Szerokość aktywna 38 cm</li> </ul>	<b>162</b>
 Precision 2.0	Większe baseny zagłębione, także publiczne, schody, ławki	beprzewodowy			Worek filtrujący do prania	Czyszczenie ręczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czyszczenie punktowe</li> <li>Łatwe i szybkie stosowanie</li> <li>Ładowarka sieciowa i samochodowa</li> <li>Szerokość aktywna 38 cm</li> <li>Pas do przenoszenia</li> </ul>	<b>163</b>
 Leaf Vac	Celowane usuwanie liści i zanieczyszczeń z basenu	beprzewodowy			Worek filtrujący do prania	Czyszczenie ręczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czyszczenie punktowe</li> <li>Łatwe i szybkie stosowanie</li> <li>Czyści dno lub powierzchnię wody</li> <li>Zgłoszony do opatentowania</li> </ul>	<b>163</b>

# URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE NIECKI BASENOWE POOLCLEANER AquaCat MAX



## INFORMACJA O PRODUKCIE

AquaCat MAX nadaje się doskonale do publicznych basenów o długości niecki do 50 m (wzgl. o pow. do 1 250 m<sup>2</sup>).

Urządzenie czyści automatycznie baseny o wszystkich powierzchniach i formach. Dzięki dużej wydajności czyszczenia robot radzi sobie nawet z silnym zabrudzeniem.

Nawet większe cząsteczki, które częściej występują na basenach publicznych, nie stanowią problemu dla solidnego AquaCata.


Zakresem dostawy AquaCat objęte są: kabel pływający, skrzynka sterownicza, wózek transportowy i radiowy pilot zdalnego sterowania.

OPIS

NR ART.

**POOLCLEANER AquaCat MAX**

1530-850-00



**CENA PROMOCYJNA,  
DO WYCZERPANIA  
ZAPASÓW**



## DANE TECHNICZNE

## AquaCat MAX

Wydajność ssania:	ok. 40 m <sup>3</sup> /h
Napięcie robocze:	230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:	380 W
Do basenów o powierzchni do:	1250 m <sup>2</sup>
Napięcie bezpieczne (w basenie):	24 V DC
Długość przewodu pływającego:	45 m
Czas trwania programu:	3/5/7/9 godzin
Ustawianie czasu opóźnienia:	2/3/4 lub 5 godzin
Prędkość poruszania się (dno):	ok. 18m/min
Gęstość filtra:	15 - 125 mikronów
Maks. zanurzenie:	4 m
Minimalna głębokość wody:	ok. 50 cm
Temperatura wody:	10 - 35 °C
Szczotki Magic-Klett (PVA):	✓
Szerokość czyszczenia:	ok. 68 cm
Liczba silników:	4
Funkcja ochrony silnika: <b>Automatyczne wyłączenie urządzenia po ok. minucie od wyjścia urządzenia z wody.</b>	✓
Pilot radiowy:	✓
Komunikat: "Worek filtracyjny pełny"	✓
Tryb informacyjny (wyświetlanie informacji)	Czas ostatniego czyszczenia: Łączny czas pracy Numer identyfikacyjny pilota Kody usterek
Ustawianie długości niecki:	25m / 35m / 50m
Ustawianie pokrycia basenu:	beton, tworzywo sztuczne, porowate płytki, gładkie płytki
Ustawianie stopnia czyszczenia:	lekki / normalny/ specjalny
Dostęp do filtra / Typ filtra:	Podstawa / Worek filtracyjny
Wózek transportowy	✓
Klasa ochronności odkurzacza:	IP 68
Klasa ochronności zasilacza:	IP 67
Stopień ochrony odkurzacza:	III
Stopień ochrony zasilacza:	I
Masa bez kabla:	ok. 22 kg
Masa całk. (z kablem pływającym i wózkiem):	ok. 39 kg
Wymiary (urządzenie z wózkiem transportowym) (dł. x szer. x wys.):	85 x 85 x 100 cm
Gwarancja:	2 lata

# URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE NIECKI BASENOWE POOLCLEANER MAGNUM



## INFORMACJA O PRODUKCIE

Magnum jest idealny do basenów publicznych i prywatnych o długości do 25 m (lub ok. 500 m<sup>2</sup>).

W pełni automatycznie czyści ściany i powierzchnie dna wszystkich kształtów basenów. Dzięki dużej wydajności czyszczenia robot radzi sobie nawet z silnym zabrudzeniem.

Nawet większe obiekty, które częściej występują w basenach publicznych, nie zatrzymują Magnum. Za pomocą pilota zdalnego sterowania można również w sposób wycelowany najeżdżać na zabrudzenia..

Zakres dostawy obejmuje również wózek transportowy do urządzenia Magnum.

OPIS

**POOLCLEANER MAGNUM**

NR ART.

1530-875-00



# URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE NIECKI BASENOWE POOLCLEANER ULTRAMAX



## INFORMACJA O PRODUKCIE

Ultramax nadaje się perfekcyjnie do publicznych basenów o długości niecki do 50 m (lub ok. 1.250 m<sup>2</sup>).

Urządzenie czyści automatycznie baseny o wszystkich powierzchniach i formach. Bardzo duża wydajność czyszczenia pozwala usuwać nawet ciężkie zanieczyszczenia, które znajdują wystarczająco dużo miejsca w 2 workach filtracyjnych XL.

Nawet większe cząsteczki, które częściej występują na basenach publicznych, nie stanowią problemu dla solidnego Ultramax. Za pomocą pilota zdalnego sterowania można również w sposób wycelowany najeżdżać na zabrudzenia..

Zakres dostawy obejmuje również wysokiej jakości wózek transportowy do urządzenia Magnum.


OPIS

**POOLCLEANER ULTRAMAX**

NR ART.

1530-870-00





## DANE TECHNICZNE

	Magnum	Ultramax
Typ basenu:	Średniej wielkości baseny komercyjne o długości do 25 m	Duże i olimpijskie baseny o długości do 50 m
Wykładzina basenu:	wszystkie powierzchnie basenu	wszystkie powierzchnie basenu
Napęd:	Silniki z podwójnym napędem, jedna pompa	Silniki z podwójnym napędem, dwie pompy
Napięcie robocze:	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:	180 W	180 W
Długość przewodu pływającego:	36 m	45 m
Czas trwania programu:	3/4/5 godzin	3/4/6 godzin
Ustawianie czasu opóźnienia:	✓	-
Szczotki Magic-Klett (PVA):	✓	✓
Czyszczenie ścian:	✓	-
Dostęp do filtra:	Łatwy dostęp od dołu	Łatwy dostęp od dołu
Komunikat: "Worek filtracyjny pełny"	✓	-
Typ filtra:	Worki z mikrofibry 4D hiperdokładne XL	dwa worki z mikrofibry 4D hiperdokładne 2 XL
Zabezpieczenie przed przekręceniem:	Uchwyt zabezpieczenia przed przekręceniem	Uchwyt zabezpieczenia przed przekręceniem
Wydajność ssania:	ok. 19 m <sup>3</sup> /h	ok. 38 m <sup>3</sup> /h
Czujnik podczerwieni:	✓	✓
Pilot radiowy:	✓	✓
Wózek transportowy	✓	✓
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.):	39 x 53 x 26 cm	40 x 81 x 29 cm
Gwarancja:	3 lata	2 lata



# URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE NIECKI BASENOWE POOLCLEANER AquaCat SUPER



## INFORMACJA O PRODUKCIE

W pełni zautomatyzowany robot czyszczący w obudowie z tworzywa sztucznego, gotowy do pracy. Uniwersalne urządzenie czyszczące dno i ściany niecki basenowej, nadające się do basenów o wszelkich formach i powierzchniach, do powierzchni dna do 200 m<sup>2</sup>.

Zdalne sterowanie przez aplikację do celowanego kierowania robotem.

Z obsługą filtra "Easy-Filter-Service" (EFS), filtr wyciągany w górę - opróżnianie i czyszczenie stało się łatwiejsze. Filtr wielorazowego użytku, gęstość 15 mikronów. Otwory ssące o regulowanej wysokości, specjalne szczotki ze sztucznego tworzywa (Magic-Klett-Brush). Łącznie z kablem pływającym, zasilaczem i wózkiem transportowym.

AquaCat SUPER to kamień milowy w rozwoju jakości. Paski napędowe zostały zastąpione mocnymi kołami zębatymi. Pozwoliło to na wydłużenie okresu gwarancyjnego do 4 lat.



OPIS

NR ART.

**POOLCLEANER AquaCat SUPER EFS**

1510-671-04



Na zdjęciu bez wózka transportowego

## INFORMACJA

### INFORMACJA O PRODUKCIE



Z systemem Easy-Filter-Service opróżnianie i czyszczenie filtra przeprowadza się bardzo szybko i łatwo.

## INFORMACJA

### STEROWANIE PRZEZ APLIKACJĘ



# URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE NIECKI BASENOWE

## POOLCLEANER AquaCat SMART



### INFORMACJA O PRODUKCIE

W pełni zautomatyzowany robot czyszczący w obudowie z tworzywa sztucznego, gotowy do pracy. Uniwersalne urządzenie czyszczące dno i ściany niecki basenowej, nadające się do basenów o wszelkich formach i powierzchniach, do powierzchni dna do 100 m<sup>2</sup>.

Z obsługą filtra "Easy-Filter-Service" (EFS), filtr wyciągany w górę - opróżnianie i czyszczenie stało się łatwiejsze. Filtr wielorazowego użytku, gęstość 15 mikronów. Otwory ssące o regulowanej wysokości, specjalne szczotki ze sztucznego tworzywa (Magic-Klett-Brush). Łącznie z kablem pływającym, zasilaczem i wózkiem transportowym.



OPIS

NR ART.

POOLCLEANER AquaCat SMART EASY EFS

1510-672-01



### INFORMACJA

#### INFORMACJA O PRODUKCIE



Z systemem Easy-Filter-Service opróżnianie i czyszczenie filtra przeprowadza się bardzo szybko i łatwo.

### INFORMACJA

#### PROTOKOŁY Z BADAŃ

Funktion	sehr gut
Bedienung	sehr gut
Ausstattung	sehr gut
Verarbeitung	sehr gut
Funktion 40%, Bedienung 25%, Ausstattung 25%, Verarbeitung 10%	
Poolroboter Dinotec AquaCat SMART EASY	
 <b>TECHNIK ZU HAUSE.de</b> <small>Establiert 1920</small>	
<b>Testergebnis</b>	
<b>sehr gut (1,0)</b>	
Oberklasse	



DANE TECHNICZNE	SUPER	SMART EASY
Inteligentna nawigacja (Gyro):	✓	✓
Wydajność ssania:	ok. 16 m <sup>3</sup> /h	ok. 16 m <sup>3</sup> /h
Napięcie robocze:	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:	180 W	180 W
Do basenów o powierzchni do:	200 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>
możliwość dostosowania do wielkości niecki:	✓	-
Automatyczne rozpoznawanie przeszkód:	WL. / WYL.	-
Napięcie bezpieczne (w basenie):	24 V DC	24 V DC
Długość przewodu pływającego:	23 m	18 m
Czas trwania programu:	90/120/150 minut	180 min
Funkcja timera (programator zegarowy)	✓	-
Maks. zanurzenie:	4 m	4 m
Minimalna głębokość wody:	40 cm	40 cm
Temperatura wody:	15 - 35 °C	15 - 35 °C
Szczotki Magic-Klett (PVA):	✓	✓
Szerokość czyszczenia:	31 cm	31 cm
Liczba silników:	3	2
Funkcja ochrony silnika: <b>Automatyczne wyłączenie urządzenia po ok. minucie od wyjęcia urządzenia z wody.</b>	✓	✓
Koła zębate (zamiast pasków napędowych)	✓	-
Czyszczenie dna i ścian:	✓	✓
Ustawianie czyszczenia ścian:	✓	-
tylko czyszczenie dna:	✓	-
Czyszczenie linii wody:	✓	✓
Elektroniczny system Swivel:	✓	-
Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji w smartfonie:	✓	-
Komunikat: "Sprawdź filtr"	✓	-
Parametry do odczytu i ustawiania na zasilaczu:	✓	-
Dostęp do filtra / Typ filtra:	Górna część / EFS	Górna część / EFS
Easy-Filter-Service (EFS):	✓	✓
Wózek transportowy	✓	✓
Klasa ochronności odkurzacza:	III	III
Klasa ochronności zasilacza:	I	I
Stopień ochrony odkurzacza:	IP X8	IP X8
Stopień ochrony zasilacza:	IP 54	IP 54
Masa bez kabla (ok.):	9 kg	8,2 kg
Wymiary robota (szer.x wys.x dł.)	44 x 34 x 38 cm	44 x 34 x 38 cm
Gwarancja:	4 lata	2 lata



## Piękne baseny

Razem z partnerami firmy CHEMOFORM AG i dinotec GmbH zrealizowały wiele najpiękniejszych basenów na całym świecie.

Tu przedstawiamy  
mały wybór

Źródło: Drumlife Production / Stotinka

Źródło: Drumlife Production / Stotinka

# URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE NIECKI BASENOWE POOLCLEANER VIRTUOSO



**INFORMACJA O PRODUKCIE**

Roboty VIRTUOSO czyszczą w pełni automatycznie i dokładnie baseny o wszystkich kształtach i powierzchniach do 200 m<sup>2</sup>. Po zakończeniu pracy VIRTUOSO wyłącza się samoczynnie.

Dzięki inteligentnemu systemowi nawigacji (Gyro) powierzchnia basenu jest czyszczona optymalnie. Właściciela basenu zapewne ucieszą skrócone cykle pracy i niższe zużycie energii elektrycznej. VIRTUOSO z powodzeniem wypełnia także zadania specjalne, jak np. gruntowne oczyszczanie basenu z plażą o łagodnym zejściu.

Jakość VIRTUOSO podnoszą szczotki Magic-Klett PVA o wyjątkowej przyczepności.



OPIS	NR ART.
 	<b>POOLCLEANER VIRTUOSO 300</b> 2500356
 	<b>POOLCLEANER VIRTUOSO 600</b> 2500367
 	<b>POOLCLEANER VIRTUOSO 600A</b> 2500368





DANE TECHNICZNE	300	600	600A
Inteligentna nawigacja (Gyro):	✓	✓	✓
Wydajność ssania (m <sup>3</sup> /h):	16	19	19
Napięcie zasilania (V/Hz):	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60
Pobór mocy (W):	110	150	150
do basenów o wielkości do (m <sup>2</sup> ):	80	100	100
Bezpieczne napięcie stałe (w basenie) (V):	24	24	24
Długość kabla pływającego (m):	18	18	18
Czas trwania programu (min):	90 / 120	120	90 / 120 / 150
Maks. zanurzenie (m):	4	4	4
Minimalna głębokość wody (cm):	40	40	40
Temperatura wody (°C):	15 - 35	15 - 35	15 - 35
Szczotki Magic-Klett (PVA):	✓	✓	✓
Szerokość czyszczenia (cm):	31	31	31
Silniki napędowe:	1	2	2
Silniki pomp:	1	1	1
Funkcja ochrony silnika: <b>Automatyczne wyłączenie urządzenia po ok. minucie od wyjęcia urządzenia z wody.</b>	✓	✓	✓
Czyszczenie dna:	✓	✓	✓
Czyszczenie ścian:	✓	✓	✓
Czyszczenie linii wody:	✓	✓	✓
Dostęp do filtra / Typ filtra:	Strona górna / Kasety filtra	Strona górna / Kasety filtra	Strona górna / Kasety filtra
Wózek transportowy	✓	✓	✓
Sterowanie zdalne:	-	-	✓
Nastawialna wysokość ssania:	✓	✓	✓
Klasa ochronności odkurzacza:	III	III	III
Klasa ochronności zasilacza:	I	III	III
Stopień ochrony odkurzacza:	IP X8	IP X8	IP X8
Stopień ochrony zasilacza:	IP 54	IP 54	IP 54
Masa bez kabla (kg):	8,2	11	11
Wymiary robota (szer.x wys.x dł.)	43 x 26 x 39 cm		
Gwarancja:	2 lata	2 lata	2 lata



Wózek z uchwytem na transformator



Aplikacja na smartfon



# URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE NIECKI BASENOWE ORCA



## INFORMACJA O PRODUKCIE

Dostępne są dwie wersje odkurzaczy ORCA: z akumulatorem (beziprzewodowe) i szczególnie atrakcyjne cenowo wykonanie z pływającym kablem.



### KABLOWE

N  
nowość



OPIS

#### ORCA 20H

NR ART.

🌟 107476

Elektryczny odkurzacz z uchwytem i kijem.

- do małych basenów i whirlpooli
- zdejmowana szczotka
- Czas pracy do 60 min.



#### ORCA 50

🌟 2500363

- Do basenów naziemnych i zagłębionych do 24 m<sup>2</sup>
- Czas trwania programu 60 min
- Łatwa obsługa - otwórz - oczyść - i dalej
- Uchwyt do przenoszenia ułatwia wyjmowanie z wody
- Lekki: 3,3 kg; dług. kabla: 9 m



#### ORCA 300

🌟 107104

- Do basenów naziemnych i zagłębionych do 130 m<sup>2</sup>
- Czas trwania programu 1 h/2 h/3 h
- Typ filtra: 2 wkłady
- Uchwyt do przenoszenia ułatwia wyjmowanie z wody
- Lekki: 10,4 kg; dług. kabla: 15 m
- Jakość urządzenia podnoszą szczotki Magic-Klett PVA o wyjątkowej przyczepności
- Dzięki inteligentnemu systemowi nawigacji (Gyro) powierzchnia basenu jest czyszczona optymalnie.
- Oprócz dna i ścian basenu urządzenie czyści również linię wody.



#### ORCA 500

🌟 107173

- Do basenów naziemnych i zagłębionych do 130 m<sup>2</sup>
- Czas trwania programu 1 h/2 h/3 h
- 2 mocne silniki napędowe
- Uchwyt do przenoszenia ułatwia wyjmowanie z wody
- Lekki: 13,3 kg; dług. kabla: 15 m
- Jakość urządzenia podnoszą szczotki Magic-Klett PVA o wyjątkowej przyczepności
- Oprócz dna i ścian basenu urządzenie czyści również linię wody.
- Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji w smartfonie



## BEZKABLOWE



## ORCA 50CL

107103

- Robot basenowy - bez kabla - do czyszczenia dna
- Do basenów naziemnych i zagłębionych do 80 m<sup>2</sup>
- Czas pracy na jednym ładowaniu 1,5 h
- Łatwa obsługa - otwórz - oczyść - i dalej
- Uchwyt do przenoszenia ułatwia wyjmowanie z wody
- 12 V, 50 W, czas ładowania 3-4 h, pojemność użytkowa 5 l - do basenów o głębokości do 2 m
- Technologia „Touch & Reverse”
- Odkurzacz rozpoznaje ścianę i zawraca



## ORCA 300CL

107105

- Robot bez kabla - do czyszczenia dna, ścian i linii wody
- Do wszystkich kształtów basenów - do 120 m<sup>2</sup>
- 2 silniki
- Czas pracy na jednym ładowaniu 2 h
- 2 duże, wyjmowane pojemniki na zanieczyszczenia
- Bardzo lekki odkurzacz - łatwa obsługa
- 29,4 V, 130 W, czas ładowania 4,5 h

## DANE TECHNICZNE

	50	50CL	300	300CL	500
Inteligentna nawigacja (Gyro):	-	✓	✓	-	-
Wydajność ssania (m <sup>3</sup> /h):			15	15	16
Napięcie zasilania (V/Hz):		230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60
Pobór mocy (W):	40	110	150	130	150
do basenów o wielkości do (m <sup>2</sup> ):	24	80	130	120	130
Bezpieczne napięcie stałe (w basenie) (V):		29	28	40	28
Długość kabla pływającego (m):	9	16	15	-	15
Czas pracy z akumulatorem (min):	-	-	-	120	-
Czas ładowania akumulatora (h):	-	-	-	4-5	-
Pojemność akumulatora (mAh):	-	-	-	7800	-
Typ akumulatora:	-	-	-	litowy	-
Czas trwania programu (min):	60	120	60 / 120 / 180	120	60 / 120 / 180
Maks. zanurzenie (m):			2	2	2
Minimalna głębokość wody (cm):			20	40	40
Temperatura wody (°C):		15 - 35	15 - 35	15 - 35	15 - 35
Szczotki Magic-Klett (PVA):	-	✓	-	✓	✓
Szerokość czyszczenia (cm):				32	
Silniki napędowe:	1	1	1	1	2
Silniki pomp:	1	1	1	1	1
Funkcja ochrony silnika: <b>Automatyczne wyłączenie urządzenia po ok. minucie od wyjęcia urządzenia z wody.</b>					
Czyszczenie dna:	✓	✓	✓	✓	✓
Czyszczenie ścian:	-	✓	✓	✓	✓
Czyszczenie linii wody:	-	✓	✓	✓	✓
Dostęp do filtra / Typ filtra:	Strona górna Worek	Strona górna Worek	Strona górna 2 wkłady	Strona górna woreczki	Strona górna woreczki
Wózek transportowy	-	-	-	-	-
Sterowanie za pomocą smartfona:	-	-	-	-	✓
Klasa ochronności odkurzacza:		III	III	III	III
Klasa ochronności zasilacza:		I	I	I	I
Stopień ochrony odkurzacza:		IP X8	IP X8	IP X8	IP X8
Stopień ochrony zasilacza:		IP 54	IP X5	IP 54	IP X5
Masa bez kabla (kg):	3,3	7,6	10,4	10,4	13,3
Wymiary robota (szer.x wys.x dł.) (cm):		54 x 37 x 50	48 x 32 x 67	47 x 47 x 24	50 x 32 x 67
Gwarancja:	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata



Wysyłka w ciągu maks. 5 dni roboczych



Termin dostawy na zapytanie

## URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE NIECKI BASENOWE

# SPA VAC

Odkurzacz bateryjny



### INFORMACJA O PRODUKCIE

Poolblaster Spa Vac opracowano specjalnie do czyszczenia whirlpooli i powiązano wygodę małego odkurzacza z mocą wystarczającą do usuwania nawet najdrobniejszych cząstek brudu i osadów.

OPIS

NR ART.



#### POOLBLASTER SPA VAC

477211

- Zasilanie z 4 baterii R14 (poza zakresem dostawy)
- Czas pracy 1,5 h
- Kij teleskopowy do 1,50 m
- Czyści do 29 m<sup>3</sup>/h
- Szerokość aktywna ok. 8 cm
- Worek filtra do prania i wielokrotnego stosowania

## URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE NIECKI BASENOWE

# AQUABROOM

Odkurzacz bateryjny



### INFORMACJA O PRODUKCIE

Poolblaster Aqua Brom nadaje się idealnie do szybkiego czyszczenia basenów dla dzieci lub Quick-Up z piasku, plam, zanieczyszczeń i glonów.

OPIS

NR ART.



#### POOLBLASTER AQUA BROM – DO SZYBKIEGO CZYSZCZENIA BASENÓW QUICK-UP I SCHODÓW

477212

- Zasilanie z 5 baterii R20 (poza zakresem dostawy)
- Ładowarka nie należy do zakresu dostawy
- Czas pracy do 3 godzin
- Do czyszczenia ręcznego lub z użyciem dostępnego w handlu kija teleskopowego
- Oczyszcza do 60 m<sup>2</sup> na godzinę
- Szerokość aktywna ok. 15 cm
- Worek filtra nadaje się do prania i wielokrotnego stosowania

N

nowość



#### AQUABROOM RECHARGE

477233

- Czyszczenie bezprzewodowe
- Czas pracy na jednym ładowaniu do 40 min.
- W zestawie dwie różne głowice czyszczące
- Możliwość podłączenia do dostępnego w handlu kija teleskopowego
- Worek filtracyjny wielokrotnego użytku
- Nadaje się do każdej powierzchni basenu
- Czas pracy na jednym ładowaniu: 40 min.
- Maks. głębokość zanurzenia: 3,5 metra
- Min. głębokość pracy: 25cm
- Wymiary: 41x20x13cm, Masa: 0,93kg



# URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE NIECKI BASENOWE

## CATFISH

Odkurzacz akumulatorowy



### INFORMACJA O PRODUKCIE

Poolblaster Catfish przekonuje specjalną dyszą podciśnieniową oraz bezkompromisową mocą ssania i czyszczenia. Akumulatory niklowo-wodorkowe gwarantują długi czas pracy.

OPIS

NR ART.



#### POOLBLASTER CATFISH – WSZECHESTRONNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

477214

- Akumulator
- Czas pracy do 45 minut
- Do czyszczenia ręcznego lub z użyciem dostępnego w handlu kija teleskopowego
- Oczyszcza do 100 m<sup>2</sup> na godzinę
- Szerokość aktywna ok. 20 cm
- Worek filtra nadaje się do prania i wielokrotnego stosowania

# URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE NIECKI BASENOWE

## MAX

Odkurzacz akumulatorowy



### INFORMACJA O PRODUKCIE

Poolblaster Max łączy efektywność z komfortem i od lat odnosi sukcesy na rynku. Dzięki odsysaniu punktowemu/powierzchniowemu i mocnej pompie ssącej usuwa nawet mocno osadzone zabrudzenia.

OPIS

NR ART.



#### POOLBLASTER MAX – KLASYK Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM

477210

- Akumulator
- Czas pracy do 60 minut
- Do czyszczenia ręcznego lub z użyciem dostępnego w handlu kija teleskopowego
- Oczyszcza do 150 m<sup>2</sup> na godzinę
- Szerokość aktywna ok. 26 cm
- Worek filtra nadaje się do prania i wielokrotnego stosowania



#### POOLBLASTER MAX CG

477216

Poolblaster Max CG został wyposażony w pompę Ultra-High-Flow, aby dobrze sprawdzony w praktyce system Max oferował jeszcze większą moc. Jego pozostałe dobrze znane zalety zostały zachowane.

- Akumulator
- Czas pracy do 60 minut
- Do czyszczenia ręcznego lub z użyciem dostępnego w handlu kija teleskopowego
- Oczyszcza do 200 m<sup>2</sup> na godzinę
- Szerokość aktywna ok. 26 cm




# URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE NIECKI BASENOWE VOLT

Odkurzacz akumulatorowy



## INFORMACJA O PRODUKCIE

Odkurzacze Volt należą do najsilniejszych w ich kategorii. Dzięki innowacyjnej technice filtracji umożliwiają usuwanie piasku, szlamu i glonów bez wysiłku. Długi czas pracy i duża głowica podciśnieniowa sprawdzą się w każdym basenie

OPIS	NR ART.
 <p><b>ODKURZACZ DENNY VOLT FX-2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zasilanie z 5 akumulatorów D (poza zakresem dostawy)</li> <li>Szerokość aktywna 21 cm</li> <li>Moc znamionowa 150 W</li> <li>Maks. czas pracy 2,5 h</li> </ul>	477230
 <p><b>ODKURZACZ DENNY VOLT FX-4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akumulator litowy</li> <li>Czas ładowania 4 h</li> <li>Maks. czas pracy 45 min</li> <li>Szerokość aktywna 18 cm</li> <li>Moc znamionowa 275</li> </ul>	477231
 <p><b>ODKURZACZ DENNY VOLT FX-8</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akumulator litowy</li> <li>Czas ładowania 4 h</li> <li>Maks. czas pracy 60 min</li> <li>Szerokość aktywna 32 cm</li> <li>Moc znamionowa 500 W</li> </ul>	477232


# URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE NIECKI BASENOWE PRO 900

Odkurzacz akumulatorowy



## INFORMACJA O PRODUKCIE

Poolblaster Pro 900 dzięki dużej pojemności filtra, wymiennym pakietom akumulatorowym, wydajnej pompie i dużej głowicy podciśnieniowej 15" spełnia nawet najwyższe wymagania.

OPIS	NR ART.
 <p><b>POOLBLASTER PRO 900 – PROFESJONALNY ODKURZACZ AKUMULATOROWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akumulator</li> <li>Czas pracy do 60 minut</li> <li>Do czyszczenia ręcznego lub z użyciem dostępnego w handlu kija teleskopowego</li> <li>Oczyszcza do 400 m<sup>2</sup> na godzinę</li> <li>Szerokość aktywna ok. 38 cm</li> <li>Worek filtra nadaje się do prania i wielokrotnego stosowania</li> </ul>	477222



## URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE NIECKI BASENOWE PRECISION 2.0

Odkurzacz akumulatorowy



### INFORMACJA O PRODUKCIE

Precision 2.0 z dwiema głowicami ssącymi bez problemów czyści wszystkie rodzaje wykładzin basenowych i potrzebuje tylko krótkiego czasu ładowania. Wyróżniają go łatwość obsługi i dokładność czyszczenia.



OPIS

NR ART.



#### POOLBLASTER PRECISION 2.0

477223

- Przyłącze dla każdego typowego kija teleskopowego
- Łatwa obsługa przyciskiem Wł./Wył.
- Dwa akumulatory litowe, czas ładowania 1 h, łącznie 2 h
- Całkowite naładowanie po 4 h
- Ładowarka sieciowa i samochodowa
- Trzy głowice ssące: beton/plytki i folia/włókno szklane
- Worki filtracyjne: Standard, X-treme Multi Layer, Piasek i szlam
- Praktyczny pas do przenoszenia
- Min. poziom wody dla pracy odkurzacza: 72 cm przy kącie 45°
- Jednostka opakowaniowa: 75 x 38 x 25 cm, Masa brutto 6 kg

## URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE NIECKI BASENOWE LEAF VAC

Odkurzacz bateryjny



### INFORMACJA O PRODUKCIE

Poolblaster Leaf Vac z wyjątkowym śmigłem ssącym bez trudu zasysa liście i większe zabrudzenia zarówno z powierzchni wody, jak i z dna basenu. Oczekujący na patent system jest całkowicie samodzielny.



OPIS

NR ART.



#### POOLBLASTER LEAF VAC – PIERWSZY ODKURZACZ DO USUWANIA LIŚCI Z TWOJEGO BASENU

477217

- i jest zasilany przez 8 baterii AA (w zakresie dostawy).
- Czas pracy do 2 godzin
- Pasuje do każdego dostępnego w handlu kija teleskopowego.



# URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE NIECKI BASENOWE


## WYPOSAŻENIE I CZĘŚCI ZAMIENNE


Do urządzeń czyszczących




Niektóre części ulegają naturalnemu zużyciu.

Tu znajdziesz wyposażenie i części zamienne

OPIS	NR ART.
 <p><b>KASETA FILTRA DO WSZYSTKICH ODKURZACZY AQUACAT Z EFS</b></p> <p>Do wszystkich odkurzaczy basenowych AquaCat z systemem Easy-Filter-Service (EFS). Filtr nadaje się do wielokrotnego użytku. Cena za sztukę <b>Na 1 urządzenie potrzebne są 2 kasety filtra.</b></p>	
Wkład filtra dokładnego 20 µ Standardowe wyposażenie nowych urządzeń	1611-189-00
Wkład filtra 90 µ	1611-154-00

OPIS	NR ART.
 <p><b>WOREK FILTRA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Z mocnej poliestrowej tkaniny filtracyjnej do urządzeń do czyszczenia basenów AquaCat</li> <li>Bez montażu</li> <li>Cena za sztukę</li> </ul> <p><b>Nie nadaje się do odkurzaczy z systemem Easy Filter Service (EFS)</b></p>	

Model	Liczba na urządzenie	Gęstość filtra w mikronach	ORCA VIRTUOSO			NR ART.
			SMART SUPER	PRO	MAX	
Uniwersalny worek filtracyjny MONO	1	80	-	-	-	1610-096-01
Uniwersalny worek filtracyjny MONO	1	15	-	-	-	1610-096-00
Uniwersalny worek filtracyjny MONO	1	80	-	-	-	1630-097-00
Uniwersalny worek filtracyjny	1	20	-	-	-	1610-630-00
Uniwersalny worek filtracyjny	1	15	✓	-	-	1610-850-00
Uniwersalny worek filtracyjny	1	15	-	✓	-	1610-982-00
Uniwersalny worek filtracyjny	2	15	-	-	✓	1610-850-00

OPIS	NR ART.
 <p><b>SZCZOTKI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Do urządzeń czyszczących AquaCat</li> <li>Miękkie szczotki PCV, szczotki piankowe z wypustkami i szczotki PVA (Magic-Klett-Brush)</li> <li>Bez montażu</li> <li>Cena za sztukę</li> </ul>	

Model	Liczba na urządzenie	ORCA VIRTUOSO					NR ART.
		SWIFT	SMART	SUPER	PRO	MAX	
Szczotka piankowa z wypustkami	2	-	-	-	-	-	1610-021-00
Szczotka piankowa z wypustkami	2	-	-	-	-	-	1630-021-20
Szczotka piankowa z wypustkami	8	-	-	-	-	-	1610-633-00
Miękka szczotka z PVC	2	-	-	-	-	-	1610-036-00
Miękka szczotka z PVC	2	✓	-	-	-	-	1610-851-00
Szczotka PVA - Magic-Klett-Brush	2	-	-	-	-	-	1610-021-05
Szczotka PVA - Magic-Klett-Brush	2	✓	✓	-	-	-	1610-935-00
Szczotka PVA - Magic-Klett-Brush	4	-	-	✓	-	-	1610-967-00
Szczotka PVA - Magic-Klett-Brush	4	-	-	-	✓	-	1610-981-00
Szczotka PVA - Magic-Klett-Brush	4	-	-	-	-	✓	1610-986-00
Zacisk do szczotek piankowych z wypustkami (1610-021-00)							1610-139-00
Kolek ustalający do miękkiej szczotki PVC w AquaCat (1610-851-00)							1610-884-00

**NAPĘDY / JEDNOSTKI NAPĘDOWE**

- Do urządzeń czyszczących AquaCat
- Bez montażu
- Cena za sztukę

Model	ORCA VIRTUOSO				NR ART.
	SWIFT	SMART	SUPER	PRO MAX	
Taśma gąsienicowa niebieska	-	-	-	-	🏠 1610-015-00
Taśma gąsienicowa szara	2x	2x	2x	-	🏠 1610-877-00
Paski napędowe	-	-	-	-	🏠 1610-014-00
Paski napędowe	2x	2x	4x (do roku prod. 2017)	-	🏠 1610-876-00
Taśma gąsienicowa napędowa	-	-	-	2x	🏠 1610-980-00
Kaseta boczna	-	-	-	-	🏠 1610-632-00

**ŚMIGŁO**

do AquaCat

ORCA / VIRTUOSO / SWIFT / SMART / SUPER / PRO / MAX

🏠 1610-880-00

**UCHWYT FILTRA**

- Kompletny (bez worka filtracyjnego)
- Cena za sztukę

**Nie nadaje się do odkurzaczy z systemem Easy Filter Service (EFS)**

Model	Liczba na urządzenie	NR ART.
ORCA / VIRTUOSO / SWIFT / SMART / SUPER	1	🏠 1610-929-00
PRO	1	🏠 1610-983-00
MAX	2	🏠 1610-929-00

**KLAPY WLOTOWE UCHWYTU FILTRA**

- Cena za sztukę

Model	Liczba na urządzenie	NR ART.
ORCA / VIRTUOSO / SWIFT / SMART / SUPER	2	🏠 1610-893-00
PRO	2	🏠 1610-984-00
MAX	4	🏠 1610-893-00

**PILOT ZDALNEGO STEROWANIA HANDY**

do AquaCat

SUPER / SMART RC / PRO (od roku 2016)

🏠 1610-968-00

PRO (do roku 2016) / MAX





🏠 1611-128-00

# CZĘŚCI ZAMIENNE POOLBLASTER

Do Poolblaster



N  
nowość

	OPIS	NR ART.
	<p><b>WOREK FILTRA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aquabroom</li> <li>Catfish</li> <li>Max, Max CG</li> <li>Pro900</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WT-P10XAP</li> <li>WT-CAT022</li> <li>WT-PBW022</li> <li>WT-PRO-W022AP</li> </ul>
	<p><b>WOREK FILTRACYJNY MICRO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max</li> <li>Max CG</li> <li>Catfish</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WT-PBW022MF</li> </ul>
	<p><b>SILNIK I AKUMULATOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max</li> <li>Catfish                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Silnik, bateria i zamknięcie</li> </ul> </li> <li>Max CG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WT-PBA003</li> <li>WT-CAT003</li> <li>WT-PBA003CG</li> </ul>
	<p><b>ŁADOWARKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max</li> <li>Max CG</li> <li>Volt FX-8</li> <li>Precision, Pro 900</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WT-LC099-3S</li> </ul>