



AquaCat SUPER

AquaCat SUPER



Der AquaCat SUPER hält was sein Name verspricht. Egal welche Situation, er kommt damit zurecht. Sogar Hindernisse im Becken erkennt und umfährt der SUPER. Er ist für alle Schwimmbeckenformen und -oberflächen bis 200 m² geeignet. Mit der Smartphone-App können Sie den AquaCat SUPER auch individuell steuern und gezielt verschmutzte Bereiche anfahren. Sein elektronisches Gyro System verhindert das Verdrehen des Schwimmkabels.

Der besondere Clou beim AquaCat SUPER ist der Easy-Filter-Service (EFS). Die wieder verwendbaren Filterkartuschen lassen sich mit einem Handgriff nach oben herausnehmen und erlauben das mühelose Entleeren und Reinigen der Filter.

Auch in Sachen Qualität setzt der SUPER einen Meilenstein. Durch das neue robuste Zahnradsystem entfallen die Antriebsriemen. Das ist quasi so, als ob bei einem Auto der Reifenwechsel hinfällig wird.

Die weiteren vielfältigen Einstellmöglichkeiten sowie die kurzen Reinigungszeiten machen den AquaCat SUPER auch für Hotelbäder interessant.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

Ideal auch für größere Becken

Verbesserte Wasserqualität

Saubere Boden- und Wandflächen

Reinigt die pflegebedürftige Wasserlinie

Schnell und wirkungsvoll

Wesentlich weniger körperliche Mühen

Maßgeschneiderte Reinigungsprogramme

Ungestörte Privatsphäre

Entlastung Ihrer Filteranlage

Verbesserte Umwälzung des Beckenwassers

Reduzierter Wasserpflegemittelverbrauch

Auto-Detect: verhindert das Festfahren an Hindernissen

Der SUPER ist nahezu wartungsfrei

Inklusive Transportwagen

Beratung und Service durch Ihren Fachhändler

Technik vom Marktführer



Komfortabel: AquaControl-Box und Smartphone-App

ArtNr.:	1510-671-04
Lieferumfang:	Saugroboter, Transport-Caddy mit Kabelhalterung
für Schwimmbecken-Flächen:	bis 200 m ²
Versorgungsspannung:	230V / AC 50-60 Hz
Sicherheitsspannung im Becken:	24V DC
Leistungsaufnahme:	180 W
Saugleistung:	16 m³/h
Schwimmkabellänge:	23 m
Programmlaufzeit:	90, 120 oder 150 min
Wassertemperatur:	+13°C bis max. +35°C
max Tauchtiefe:	4 m
min. Tauchtiefe:	40 cm
Gewicht des Gerätes incl. Kabel:	ca. 13 kg
Motorschutzfunktion:	ja
elektronisches SWIVEL-System:	ja
Easy-Filter-Service (EFS):	ja
Gyro-System:	ja
Interner Timer:	ja
Externer Timer:	ja
Auto-Detect:	ja
Abmessungen	
Gerät mit Transport-Caddy:	85 x 50 x 96 cm (LxBxH)
Abmessungen Saugroboter:	40 x 44 x 38 cm (LxBxH)
Reinigungsbreite:	31 cm



Mit dem Easy-Filter-Service ist das Entleeren und Reinigen des Filters besonders schnell und einfach erledigt

dinotec GmbH

Water & Pool Technology Philipp-Reis-Str. 28 D-61130 Nidderau

Telefon: +49 (6187) 41379-0 Telefax: +49 (6187) 41379-90 E-Mail: mail@dinotec.de

www.dinotec.de

www.niedrig-energie-pool.de www.PoolsForHotels.com www.Poolpflege.info