



FILTRATION ET TRAITEMENT DE L'EAU

WATERCOM VITALIA EN LIGNE



mesurer • réguler • doser • produire • filtrer • surveiller

VITALIA 



FILTRATION ET TRAITEMENT DE L'EAU

WATERCOM VITALIA INLINE

- ▶ **EXTRÊMEMENT COMPACT**
- ▶ **AVEC ÉLECTROLYSE AU SEL INLINE**
- ▶ **SEL PLUTÔT QUE CHLORE**
- ▶ **RÉDUCTION DES FRAIS D'EXPLOITATION**
- ▶ **MONTAGE RAPIDE ET ÉCONOMIQUE**
- ▶ **SEULEMENT CHEZ LES PARTENAIRES CF GROUP**

Tout-en-un !

- Système de mesure, de régulation et de dosage CF Control 100. Modèle Redox/pH
- Télésurveillance CF Control 100 (Wifi) via dinoAccess
- Armature de passage avec surveillance de l'eau de mesure
- Commande du chauffage avec régulation de la température (au choix, chauffage ou solaire) ; sonde de température en option
- Système d'électrolyse Inline Access 16 g/Cl₂/h pour piscines de 80 m³ max. Avec système de couverture automatique
- 1 pce. pompe péristaltique dinodos GO pour pH avec un débit de refoulement max. de 6 l/h à une contre-pression de 1,5 bar, avec accessoires et robinetterie d'aspiration flexible
- Régulateur de vitesse de rotation VITALIA VS pour la pompe de recirculation de filtration
- Cuve de filtration VITALIA 652S, diamètre 660 mm. Cuve en polyester laminé avec couvercle en verre synthétique (garantie de 10 ans), vanne à 6 voies (2"), manomètre à bain d'huile, raccord fileté (2")
- Remplissage avec billes de filtration VitroSphere ou sable filtrant en option
- Pompe de filtration VITALIA Comfort 15 W (15,2 m³/h à 10 mCE)
- Montage compact Watercom sur plaque d'assise de filtre ;
Dimensions : 1000 (long) x 830 (larg) x 1250 mm (haut.)
- Montage initial, raccordement préliminaire des tuyauteries, câblage, contrôle usine

Watercom est le synonyme d'une technique « tout-en-un » compacte pour piscines. Mesure, régulation et dosage automatiques avec télésurveillance via Smartphone, entre autres

La version Inline comprend aussi la production d'agent de désinfection à l'aide d'une électrolyse au sel. En plus : la technique de filtration complète avec une pompe de filtration robuste, la régulation de pompe de filtration pour un fonctionnement économique et silencieux, la commande de chauffage, les fonctions de sécurité, etc.

Avec le système Watercom VITALIA, se baigner dans une eau parfaite n'est plus une question de budget.



Avec dinoAccess, surveillez votre commande CF Control 100 24 h sur 24, 7 jours sur 7.



+ PRATIQUE



Un système compact installé rapidement et proprement sur site. C'est possible grâce à la structure sophistiquée Watercom.

+ COMPLET



Le système Watercom VITALIA est déjà presque entièrement pré-monté. La tuyauterie de la pompe de filtration est déjà raccordée, de même que la cellule d'électrolyse avec le commutateur à palette. Le prélèvement et le retour de l'eau de mesure sont aussi installés, ainsi que le point d'injection pH-Minus.

+ ÉCONOMIQUE



Régulateur de vitesse de rotation des pompes de filtration VITALIA VS. Économie d'énergie électrique*, réduction du bruit de la pompe* et amélioration de la qualité de filtration. Réglage des durées quotidiennes de filtration et des modes de fonctionnement via écran tactile.

* selon les conditions d'exploitation, par rapport au fonctionnement standard d'une pompe sans régulateur



APPLICATION DINOACCESS


Tous les paramètres importants ainsi que les réglages essentiels du CF Control 100 sont affichés dans l'application dinoAccess.

La structure intuitive des menus de l'application permet d'utiliser immédiatement CF Control de manière efficace et confortable.



VITALIA
Une marque CF Group

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ



dinotec GMBH – PHILIPP-REIS STR. 28 – D-61130 NIDDERAU – ALLEMAGNE
mail@dinotec.de