



FILTRATION ET TRAITEMENT DE L'EAU

WATERCOM VITALIA



mesurer • réguler • doser • filtrer • surveiller

VITALIA 



FILTRATION ET TRAITEMENT DE L'EAU

WATERCOM VITALIA

- **RÉDUCTION DES FRAIS D'EXPLOITATION**
- **EXTRÊMEMENT COMPACT**
- **SILENCIEUX**
- **ÉCONOMIQUE**
- **MONTAGE RAPIDE ET ÉCONOMIQUE**
- **SEULEMENT CHEZ LES PARTENAIRES CF GROUP**

Tout-en-un !

- Système de mesure, de régulation et de dosage CF Control 100. Version Redox/pH ou sans chlore avec O₂+oxygène actif Poolcare (avec minuterie)/pH
- Télésurveillance CF Control 100 (Wifi) via dinoAccess
- Armature de passage avec surveillance de l'eau de mesure
- Commande du chauffage avec régulation de la température (au choix, chauffage ou solaire) ; sonde de température en option
- 2 pompes péristaltiques dinodos GO pour la désinfection et le pH avec un débit max. de 6 l/h à une contre-pression de 1,5 bar, avec tuyau d'aspiration souple et accessoires
- Régulateur de vitesse de rotation VITALIA VS pour la pompe de recirculation de filtration
- Cuve de filtration VITALIA 652S, diamètre 660 mm. Cuve en polyester laminé avec couvercle en verre synthétique (garantie de 10 ans), vanne à 6 voies (2"), manomètre à bain d'huile, raccord fileté (2")
- Remplissage avec billes de filtration VitroSphere ou sable filtrant en option
- Pompe de filtration VITALIA Comfort 15 W (15,2 m³/h à 10 mCE)
- Montage compact Watercom sur plaque d'assise de filtre ;
Dimensions : 1000 (long) x 830 (larg) x 1250 mm (haut.)
- Prémontage, câblage et contrôle usine

Watercom est le synonyme d'une technique « tout-en-un » compacte pour piscines. Tout-en-un :

Solution intégrée avec automatisation de la mesure, de la régulation et du dosage et télésurveillance via Smartphone sans modification. Et aussi : la technique de filtration complète avec une pompe de filtration robuste, la régulation de la pompe pour un fonctionnement économique et silencieux, la commande du chauffage, les fonctions de sécurité, etc.

Avec le système Watercom VITALIA, se baigner dans une eau parfaite n'est plus une question de budget.



+ PRATIQUE



Un système compact installé rapidement et proprement sur site. C'est possible grâce à la structure sophistiquée Watercom.

Pompes de dosage péristaltiques intégrés (PID) pour la correction du pH et la désinfection.



+ COMPLET



Le système Watercom VITALIA est déjà presque entièrement pré-monté. Le tuyau de la pompe de filtrage est déjà raccordé ; les conduites de départ et de retour de l'eau de mesure ainsi que les points d'injection pH-Moins et de désinfection sont déjà installés.

+ ÉCONOMIQUE



Régulateur de vitesse de rotation des pompes de filtration VITALIA VS. Économie d'énergie électrique*, réduction du bruit de la pompe* et amélioration de la qualité de filtration. Réglage des durées quotidiennes de filtration et des modes de fonctionnement via écran tactile.

* selon les conditions d'exploitation, par rapport au fonctionnement standard d'une pompe sans régulateur




APPLICATION DINOACCESS

Tous les paramètres importants ainsi que les réglages essentiels du CF Control 100 sont affichés dans l'application dinoAccess. La structure intuitive des menus de l'application permet d'utiliser immédiatement CF Control de manière efficace et confortable.



VITALIA
Une marque CF Group

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ



dinotec GMBH – PHILIPP-REIS STR. 28 – D-61130 NIDDERAU – ALLEMAGNE
mail@dinotec.de

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques | 03/2023
dino/PA-025-2303-fr