




dinotec NET+

Multitalent



Managementul modern al piscinei si spa-ului
 mai individual | mai flexibil | mai economic | mai sigur

dispozitiv de control



Totul la îndemână

Carcasa de sistem cu touchpanel-ul mare, color, de 7" este inima dinotecNET+, de aici se controlează toată tehnica de piscină.

Toate procesele și toți parametri de igienă sunt prezentați sinoptic.




Bus de date



Control prin Touchpanel

Printr-o simplă apăsare se pot controla diferite componente tehnice și vizualiza diferite procese.

La cerere, poate fi poziționat un al doilea touchpanel de ex. la recepție, expertul de piscine sau în imediata apropiere a piscinei. La cerere, display-ul este disponibil și în alte dimensiuni.



Construcție modulară

Pentru fiecare funcție dorită, sunt puse diferite module în carcasa sistemului și dispozitive de teren corespunzătoare în instalație.

Dispozitive de teren controlabile



combitrol impuls

Aționare electrică pentru vane cu 6 căi standard. (Praher).

Montaj direct pe vană.

Alternativ:

automat spălare contracurent besgo



DeviceControl

Unitate de control pentru diferiți consumatori curent alternativ până la 2 kW.



MotorControl

Unitate de control pentru motoare curent trifazat până la 4 kW cu conector integrat pentru tastă pneumatică.



SpeedControl

Reglator de frecvență pentru controlul linear al turațiilor pentru motoare cu curent trifazat max. 15 kW.

D I S P O Z I T I V E C O N E



Potrivit pentru diferite marimi de filtru în domeniul privat.




de ex. diuze de masaj, pompe apă de măsură, pompe de dozare, instalații UV mici, iluminare, etc.



de ex. pompă de recirculare cu curent trifazat, atracții sau aerator.



de ex. pompă de recirculare, atracții, aerator.



Pneumatic DriveControl

Control pentru automatizări rotire pneumatice.



LevelControl 2

Măsură hidrostatică și continuă de nivel pentru vase deschise.



Senzor pentru umiditate și temperatură

Senzor pentru temperatura și umiditatea aerului. Calculează punctul de rouă și diferența de punct de rouă.




dinodos START LEVEL BUS

Pompă peristaltică cu acționare fiabilă motor pas cu pas. Cu 0-11 l/h interval de dozare exact controlabil. Măsurarea nivelului de lichid din tancul de dozare cu indicare pe suprafața comandă dinotecNET+.

E C T A B I L E



Compatibil cu toate vanele electrice.



Măsurare sigură și în cazul soluției saline sau apei minerale.

Siguranță

Toate funcțiile esențiale pot fi comandate în caz de erori, direct de la dispozitivele de pe teren.

Service 24 h prin dinoREmote

La cerere, dinotec întreține și verifică instalațiile clienților în service complet. Unele funcții sunt supravegheate constant pe internet. Corecturile necesare sunt imediat făcute de către dinotec.

... Modalități de extindere



tehnică domestică

Sistemul dinotecNET+ este compatibil prin interfețele standardizate cu toate sistemele existente de tehnică domestică. Fără elemente suplimentare de control, control central.



dinoREMOTE

Operare și întreținere sigură de la distanță în permanență, prin smartphone, tabletă etc. În acest fel se reduc costurile și crește confortul. dinoREMOTE este inclus în sistemele individuale.*



Atracții acvatice

Tehnica modulară poate fi oricând extinsă în jurul atracțiilor acvatice deja existente sau planificate.




Sigur în viitor

Construcția modulară permite posibilități de extindere nelimitate. dinotecNET+ se extinde o dată cu noile investiții în tehnică de piscină sau atracții.


dinotec-know-how

Toate componentele sunt dezvoltate, verificate, construite, și fabricate individual pentru necesitățile clientului dinotec.

Organizarea completă a piscinei, de la planificare până la consultanță, de la instalare până la întreținere are loc cu ajutorul partenerilor și colaboratorilor pregătiți.



* Taxă unică de activare € 149



Pur și simplu bucurați-vă de apa cea mai bună!

Multitalent pentru controlul modern de piscine și whirlpool:
mai flexibil / mai economic / mai sigur



Casă în Bruchköbel lângă Hanau



Rocco Forte Hotel Villa Kennedy, Frankfurt a. M.



> condiții optime de igienă

prin control
Iși reglare automate

> mai simplu

prin control confortabil și central (de la distanță)
dintr-un singur loc, ales de dumneavoastră.

> mai economic în funcționare

prin tehnologie modernă de măsură și
reglare și dozare exactă.

> Extensibil și sigur pe viitor

printr-o construcție flexibilă, modulară, și un larg program
pentru dispozitive de teren pentru tehnică pentru piscine.

> Adaptabil individual

la fiecare instalație compusă și
proiect diferit.

> se poate folosi oriunde

Toate modulele sunt alimentate cu curent
continuu de 24 V din bus-ul de sistem.

> Instalare și planificare la un preț avantajos

Panouri electrice suplimentare și instalații
electrice complicate aparțin trecutului.

> Întreținere facilă

Mai puține interfețe.
Întreținere și diagnosticare la distanță posibile
prin web și telefon.



Dealer dinotec autorizat:

*Poza fundal:
Figură apă Nr. 1
Artist:
Thomas Kuhn*

dinotec Consult
Water & Pool Technology
Strada Vasile Toneanu, nr. 14,
031441, sector 3, București
Telefon: +403 1 805 39 17
Telefax: +403 74094526
E-Mail: office@dinotec.ro
www.dinotec.de
www.niedrig-energie-pool.de
www.Poolpflege.info

Sub rezerva erorilor și modificărilor tehnice! 04/2024

Pur și simplu bucurați-vă de apa cea mai bună!