



**ФИЛЬТРАЦИЯ И ВОДОПОДГОТОВКА**

# WATERCOM VITALIA INLINE



измерение • регулирование • дозирование • производство • фильтрация • контроль

**VITALIA** 



## ФИЛЬТРАЦИЯ И ВОДОПОДГОТОВКА

# WATERCOM VITALIA INLINE

- ▶ **ЗАНИМАЕТ ОЧЕНЬ МАЛО МЕСТА**
- ▶ **ВКЛЮЧЕН ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИЗ**
- ▶ **СОЛЬ ВМЕСТО ХЛОРА**
- ▶ **СНИЖАЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ**
- ▶ **НЕДОРОГОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ**
- ▶ **ТОЛЬКО С ПАРТНЕРАМИ CF GROUP**

### **Все включено!**

- Система измерения, контроля и дозирования CF Control 100. Исполнение Redox/pH
- Удаленный мониторинг CF Control 100 (Wifi) через dinoAccess
- Проточная арматура с контролем измерительной воды
- Управление подогревом, вкл. регулирование температуры (опционально через подогрев или солар); Датчик температуры - опционально
- Установка электролиза Inline Access 16 г/Cl<sub>2</sub>/ч для бассейнов объемом до 80 м<sup>3</sup>. Вкл. автоматику покрытий
- 1 перистальтический дозирующий насос dinodos GO для pH с расходом до 6 л/ч при противодавлении 1,5 бар, включая гибкий всасывающий комплект и принадлежности
- VITALIA VS Регулятор числа оборотов для фильтра-циркуляционного насоса
- Фильтрующий контейнер VITALIA 652S, диаметр 660 мм. Котел из ламинированного полиэстера с пластиковой стеклянной крышкой (гарантия 10 лет), 6-ходовым клапаном (2"), манометром, заполненным маслом, резьбовым соединением (2")
- Опционально заполнение фильтровальными гранулами VitroSphere или фильтровальным песком
- Фильтровальный насос VITALIA Comfort 15B (15,2 м<sup>3</sup> / ч при 10 м вод. ст.)
- Компактная конструкция Watercom на подиуме; Размеры: 1000 (длина) x 830 (ширина) x 1250 мм (высота)
- Заводская сборка, предварительная прокладка трубопроводов, подключение, проверка.

**Watercom - означает компактное, не занимающее много места оборудование „Всё в Одном“.** Все включено: автоматическое измерение, управление и дозирование с удаленным мониторингом через смартфон или аналогичное устройство.

Inline версия также включает производство дезинфицирующего средства с помощью электролиза соли. Кроме того, полная технология фильтрации с надежным фильтрующим насосом, энергосберегающим и снижающим шум управлением фильтрующим насосом, управлением нагревом, функциями безопасности и т.д.

С Watercom VITALIA лучшее качество воды больше не является вопросом цены.



С dinoAccess ваша установка CF Control 100 будет под контролем круглосуточно.



## + ПРАКТИЧНАЯ



Занимает мало места, имеет аккуратный вид и быстро устанавливается на месте. Умная конструкция Watercom делает это возможным.

## + СОБРАННАЯ



Установка Watercom VITALIA почти полностью собрана. Фильтрующий насос предварительно подключен к трубопроводу, как и электролизная ячейка с лопастным переключателем. Отбор и рециркуляция воды для пробы также задаются, как и точка ввода pH- минус.

## + ЭКОНОМИЧНАЯ



VITALIA VS Филт. насос -регулятор числа оборотов Экономия электроэнергии\*, снижение шума насоса\* и улучшение качества фильтрации. Суточное время фильтрации и режимы работы устанавливаются с помощью сенсорного экрана.

\* в зависимости от условий эксплуатации, по сравнению со стандартной работой насоса без регулятора



## ПРИЛОЖЕНИЕ DINOACCESS

Все важные параметры и настройки CF Control 100 отображаются в приложении dinoAccess.

Благодаря интуитивно понятной навигации по меню приложения управление CF Control сразу становится понятным и удобным.



**VITALIA**  
Бренд CF Group

ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СВЯЖИТЕСЬ С ДИЛЕРОМ

dinotec GmbH / ФИЛИПП-РАЙС ШТР. 28 / D-61130 НИДДЕРАУ- ГЕРМАНИЯ  
mail@dinotec.de