

WELLNESS

Wellness

S. 296 Erlebnisduschendüsen

MEHR WELLNESS

Die Marken Lacoform und Finesse der CF Group bieten Wellness für Anspruchsvolle.

Weitere Informationen und den aktuellen Katalog finden Sie auf www.lacoform-finesse.de (QR Code) oder fordern Sie ihn separat an unter **+49 7024 4048 444**.



WELLNESS
ERLEBNISDUSCHENDÜSEN



Ausgeklügelte Spezialdüsen entwickelt für den Bau von Erlebnisduschen.

Diese Spezialdüsen verbinden maximales Erlebnis mit minimalem Wasserverbrauch – weshalb Sie in zahlreichen namhaften Thermen, Erlebnisbädern und Wellness-Hotels zum Einsatz kommen.




Gefertigt werden die Düsen aus hochglanzverchromtem Messing.

Die spezielle Düsenkonstruktion macht sie zudem verkalkungsarm und sorgt dafür, dass die Tropfen nicht lungengängig sind.

Dadurch besteht keine Gefahr einer Legionellenübertragung.

Das Programm umfasst sieben verschiedene Modelle für ganz unterschiedliche Einsatzzwecke.

DÜSEN

BESCHREIBUNG		ART.-NR.
 	FÄCHERSTRAHLDÜSE Ideal als Seitendüse für Erlebnisduschen. Installation in Hüfthöhe. Ideal für Wasservorhang-Effekt in Duschgrotten geeignet. Sehr feiner Wasserfächer von ca. 1 m². <u>Technische Daten:</u> • 10 l/min bei 5 bar mit 120° Sprühwinkel • MS/VC 1/2" IG.	 3410-010-00
 	DOPPEL-FÄCHERSTRAHLDÜSE Ideal als Lenden-Rückenmassagedüse mit Nadelmassageeffekt Installation ca. 1,20 - 1,40 m über dem Fußboden. Ideal für Wasservorhang-Effekt in Duschgrotten geeignet oder auch als Seitendüse. Feiner doppelter Wasserfächer von ca. 1 m². <u>Technische Daten:</u> • 20 l/min bei 5 bar mit 90° Sprühwinkel • MS/VC 1/2" IG.	 3412-090-00
 	NEBELDÜSE Ideal als Abkühldüse. Ideal für Wassereffekte in Erlebnisduschen Sehr feiner Wassernebel, tulpenförmiger Sprühkegel. <u>Technische Daten:</u> • 6 l/min bei 5 bar mit 130° Sprühwinkel • MS/VC 1/2" IG.	 3416-130-00
 	NIESELREGENDÜSE Ideal als Abkühldüse und Ersatz für Schwallbrause. Ideal für Wassereffekte in Erlebnisduschen. Feiner Wassertropfen in einem gebündelten Wasserstrahl. <u>Technische Daten:</u> • 6 l/min bei 5 bar mit 70° Sprühwinkel • MS/VC 1/2" IG.	 3410-670-00
 	TROPENREGENDÜSE Ideal als Warmdusche. Ideal als Tropen- oder Landregen in Erlebnisduschen. Große, weiche Wassertropfen ohne Massagewirkung. <u>Technische Daten:</u> • 40 l/min bei 5 bar mit 45° Sprühwinkel • MS/VC 1/2" IG.	 3415-045-00

BESCHREIBUNG

ART.-NR.

**SCHWALLDÜSE**

3412-225-00

Ideal als Abkühldüse.

Erhebliche Wassereinsparung bei gleicher Abkühlleistung - nur 22,5 l statt ca. 40 - 60 l.

Auch für den Deckeneinbau geeignet.

Großer, weicher Wasserfächer ohne Massagewirkung.

Technische Daten:

- 22,5 l/min bei 2 bar mit 45° Sprühwinkel
- MS/VC 1/2" IG.

**SCHNURREGENDÜSE**



3416-620-00

Ideal als Warmdusche.

15 einzelne feine Wasserstrahlen erzeugen einen Schnurregen.

Technische Daten:

- 20 l/min bei 5 bar mit 66° Sprühwinkel
- MS/VC 1/2" IG.

**BLENDEN**

BESCHREIBUNG

ART.-NR.

KUNSTSTOFFBLENDEN FÜR DIVERSE DÜSEN

Kunststoffblende

passend für:

- Fächerstrahldüse
- Tropendüse
- Doppelfächerstrahldüse
- Schwallldüse
- Schnurregendüse

weiß

3410-012-00

schwarz

3415-046-00

KUNSTSTOFFBLENDEN FÜR NEBELDÜSE

Kunststoffblende

passend für:

- Nebeldüse

weiß

3416-132-00

schwarz

3416-133-00

KUNSTSTOFFBLENDEN FÜR NIESELREGENDÜSE

Kunststoffblende

passend für:

- Nieselregendüse

weiß

3410-674-00

schwarz

3410-671-00



Versand innerhalb max. 5 Arbeitstage



Lieferzeit auf Anfrage