INHALT

WASSERPFLEGE / ANALYSETECHNIK

dinotec Wasserpflege

S. 158 Desinfektion mit Chlor
S. 159 Desinfektion chlorfrei
S. 161 NOVA CRYSTAL
S. 162 pH-Korrektur
S. 163 Flockung
S. 164 Algizide
S. 165 Reinigungsmittel
S. 166 Optimierende Wasserpflege
S. 167 Endverbleibserklärung

Analysetechnik

S. 170 Photolyser Pooltest und Reagenzien
S. 171 dinoLAB
S. 172 Photolyser 300 und 400
S. 172 Reagenzien
S. 174 Hand-Testbestecke

dinotec WASSERPFLEGE

DESINFEKTION MIT CHLOR

Quelle: Delfin Wellness GmbH

PRODUKTINFO

Chlor ist das Wasserpflegemittel, welches im öffentlichen Bereich gem. der DIN 19643 erlaubt und im privaten Bereich am weitesten verbreitet ist. dinotec Chlorprodukte sind seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt und die Rezepturen für den effzienten Einsatz zusammen mit Mess-, Regel- und Dosieranlagen ausgelegt.

Organische Chlorprodukte sind nur für die manuelle Wasserpflege geeignet.

BESCHREIBUNG	EINHEIT	VPE	ART.-NR.
dinochlorine flüssig*			**1060-150-20**
Flüssiges, anorganisches Chlorprodukt mit ca. 13% aktivem Chlorgehalt zur Bade- und Trinkwasserentkeimung nach DIN 19643 und Trinkwasserverordnung 2001. Langzeitstabilisiert.			
NOVA POWER „Aktiv“*			**1010-116-00**
Extrem schnell wirkendes anorganisches Desinfektionsmittel mit hoher Oxidationskraft zur Desinfektion und Schockbehandlung von Schwimmbadwasser.			
dinochlorine Granulat*			**1010-100-00**
Schnell und rückstandsfrei lösliches, organisches Chlorgranulat mit ca. 65% aktivem Chlorgehalt zur Desinfektion des Schwimmbadwassers. Geeignet zur Stoß- und Dauerbehandlung; ideal zur Schnellchlorung.			**1010-105-00**

KOMBIPRÄPARATE

dinotechlor 90 Multi TAB*			**1010-129-00**
Langsam und rückstandsfrei lösliche, organische Chlortabletten mit ca. 90% aktivem Chlorgehalt zur Desinfektion, Algenprophylaxe, Flockung und pH-Stabilität von Schwimmbadwasser. Geeignet zur Dauerbehandlung.			

* *Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

Gefahrenklassen und -kategorien:
dinochlorine flüssig *(Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1),* **dinotechlor 75 Granulat** *(Ox. Sol. 2, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Acute Tox. 4),* **dinochlorine Granulat** *(Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE3)*

Lagerware. Versand innerhalb max. 72h

dinotec WASSERPFLEGE

DESINFEKTION CHLORFREI

PRODUKTINFO

Gehören Ihre Kunden zur stetig wachsenden Zahl der Anwender, die Ihr Wasser hautfreundlich, sanft und wirkungsvoll mit Poolcare (Aktivsauerstoff) pflegen? Dann sind Sie hier richtig! dinotec gehört zu den führenden Anbietern von Produkten und Technik für die chlorfreie Wasserpflege.

BESCHREIBUNG	EINHEIT	VPE	ART.-NR.
Poolcare OXA*			**1060-152-20**
Flüssiges, chlorfreies Desinfektionsmittel auf Basis einer ca. 34%igen Wasserstoffperoxid-Lösung (Aktivsauerstoff) zur Schwimmbadwasserpflege und Algenprophylaxe Kombinationsprodukt.			
Poolcare OXA 12 - home*			**1060-142-20**
Flüssiges, chlorfreies Desinfektionsmittel auf Basis einer ca. 12%igen Wasserstoffperoxid-Lösung (Aktivsauerstoff) zur Schwimmbadwasserpflege und Algenprophylaxe.			

DESINFEKTIONSOPTIMIERUNG - CHLORFREI

POOL-IZEI Additiv			**1017-010-00**
Konzentriertes, flüssiges Additiv auf Basis des „Tetrachlorodecaoxid-Komplexes" zur verbesserten Desinfektion und Beseitigung von Biofilmen im Schwimmbad. Einzusetzen in Schwimmbadwasser und zur Entfernung von Verkeimungen und Biofilmen im Filtermaterial. Starke Reduzierung der Chlornebenreaktionsprodukte.			**1017-015-00**

AKTIVSAUERSTOFF DINOFRESH FESTSTOFFPRODUKTE

dinofresh Granulat*			**1010-500-00**
Schnell und rückstandsfrei lösliches, chlorfreies Granulat zur Desinfektion des Schwimmbadwassers mit Aktivsauerstoff.			

INFORMATION

WASSERANALYSE

Schwimmbadwasser ist ständigen Veränderungen ausgesetzt und sollte deshalb regelmäßig ein- bis zweimal pro Woche kontrolliert werden.

Testgeräte, Teststreifen und digitale Messgeräte zur Bestimmung der Wasserwerte finden Sie ab Seite **170**.

INFORMATION

CLP EINSTUFUNG UND KENNZEICHNUNG

Bitte beachten Sie die Gefahrenkategorien und –klassen bzw. die Gefahreneigenschaften der auf dieser Seite abgebildeten Produkte ab Seite 343.

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

LEGENDE

- flüssiges Präparat
- Tabletten
- Granulat
- Kissen
- Streifen / Kartuschen / Blister
- automatische Dosierung
- Handdosierung
- Reinigungsgerät

* *Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

Gefahrenklassen und -kategorien:
dinofresh Granulat *(Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 3)*

NOVA CRYSTAL

Die Formel für die clevere Poolpflege:

1 = 1x NOVA CRYSTAL = 6 Wochen baden

Chlorfrei!

dinotec WASSERPFLEGE

NOVA CRYSTAL

Quelle: Delfin Wellness GmbH

PRODUKTINFO

Die Depotwirkung macht's möglich: Durch die gleichmäßig hohe Desinfektionskraft können Sie selbst bei hoher Beckenbelastung oder starker Sonneneinstrahlung unbeschwert das fühlbar angenehmere, kristallklare Wasser genießen.

Vor allem Menschen mit sensibler Haut und Allergiker schwören darauf. Keine chlorbedingten Augen- oder Hautreizungen, kein „Schwimmbadgeruch" mehr. NOVA CRYSTAL ist pH Neutral d.H. die Zugabe verändert den eingestellten pH Wert nicht.

Die fungizide und algizide Wirkung löst Probleme mit Algen-, Pilzbefall oder Bakterien. Als Überwinterungsmittel verwenden Sie einfach die Alpha Komponente.

Genießen Sie Ihren Urlaub! NOVA CRYSTAL ist aufgrund der langen pflegefreien Zeit auch bei längerer Abwesenheit prima geeignet. Ideal auch für alle Springbrunnen weil NOVA CRYSTAL nicht schäumt!

BESCHREIBUNG	EINHEIT	VPE	ART.-NR.
NOVA CRYSTAL Alpha*			**1050-422-00**
Flüssige Basispflege, die gleichzeitig als Überwinterungsmittel eingesetzt werden kann.			**1050-451-00**
NOVA CRYSTAL Omega*			**1050-423-00**
Flüssiges Produkt zur Aktivierung der Basispflege.			**1050-461-00**
NOVA CRYSTAL PROMOTION-SET*			**1050-401-00**
Promotion-Sets bestehend aus NOVA CRYSTAL Alpha und NOVA CRYSTAL Omega. Geeignet für Beckengrößen mit einen Wasserinhalt von 20-25 m^3 (Set 20) und ca. 60 m^3 (Set 60).			**1050-404-00**

SCHOCKDESINFEKTION

NOVA POWER „Aktiv"*			**1010-116-00**
Extrem schnell wirkendes anorganisches Desinfektionsmittel mit hoher Oxidationskraft zur Desinfektion von Schwimmbadwasser.			

INFORMATION

NOVA CRYSTAL

Flüssiges Langzeit-Wasserpflege-System zur Desinfektion des Schwimmbadwassers in Außen- und Hallenbecken. Zweikomponentensystem bestehend aus NOVA CRYSTAL Alpha und NOVA CRYSTAL Omega. Schützt zuverlässig und zeitsparend vor Algen und Bakterien.

INFORMATION

CLP EINSTUFUNG UND KENNZEICHNUNG

Bitte beachten Sie die Gefahrenkategorien und –klassen bzw. die Gefahreneigenschaften der auf dieser Seite abgebildeten Produkte ab Seite 343.

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

LEGENDE

- flüssiges Präparat
- Tabletten
- Granulat
- Kissen
- Streifen / Kartuschen / Blister
- automatische Dosierung
- Handdosierung
- Reinigungsgerät

* *Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

Versand innerhalb max. 5 Arbeitstage

Lieferzeit auf Anfrage

dinotec WASSERPFLEGE

pH-KORREKTUR

Quelle: Rogner Therme

PRODUKTINFO

Der richtig eingestellte pH-Wert ist die Grundlage für wirkungsvolle und wirtschaftliche Wasserpflege. Die dinotec Wirkstoffe zum pH Heben oder pH Senken sind seit Jahren bewährt.

BESCHREIBUNG	EINHEIT	VPE	ART.-NR.
dinominus Flüssiges, mineralsaures Produkt zur Senkung des pH-Wertes im Schwimmbadwasser nach DIN 19643. Enthält keine Salzsäure! **Hochkonzentriert!** **Hinsichtlich Verwendung bitte gesetzliche Bestimmungen beachten.**			**1060-156-22**
dinominus 37% Flüssiges, mineralsaures Produkt zur Senkung des pH-Wertes im Schwimmbadwasser nach DIN 19643. Enthält keine Salzsäure! **37%ige Lösung** **Hinsichtlich Verwendung bitte gesetzliche Bestimmungen beachten.**			**1060-155-20**
dinominus 15 - home Flüssiges, mineralsaures Produkt zur Senkung des pH-Wertes im Schwimmbadwasser nach DIN 19643. Enthält keine Salzsäure! **15%ige Lösung** **Geeignet zur Anwendung im privaten Bereich.**			**1060-156-85**
dinominus Granulat Schnell und rückstandsfrei lösliches Säuregranulat zur Senkung des pH-Wertes im Schwimmbadwasser.			**1010-370-00**
dinoplus Flüssiges, alkalisches Produkt zur Erhöhung des pH-Wertes im Schwimmbadwasser nach DIN 19643.			**1060-160-20**
dinoplus Granulat Schnell und rückstandsfrei lösliches, alkalisches Granulat zur Erhöhung des pH-Wertes im Schwimmbadwasser.			**1010-380-00**

* *Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

Gefahrenklassen und -kategorien:
dinominus *(Met. Corr.1, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1)*, **dinominus 37 %** *(Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A, Eye Dam.1)*, **dinominus 15 - home** *(Met. Corr. 1, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2)*, **dinominus Granulat** *(Eye Dam. 1)*, **dinoplus** *(Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1)*, **dinoplus Granulat** *(Eye Irrit. 2)*

INFORMATION

6,0	7,0 7,6	8,5
sauer	neutral	alkalisch

Lagerware. Versand innerhalb max. 72h

dinotec WASSERPFLEGE

FLOCKUNG

PRODUKTINFO

Wichtig! Ohne Flockung ist jeder Filter nur ein großes Sieb. Herkömmliche Flockmittel wirken aber nur in einem engen pH-Spektrum und steigern dadurch die Betriebskosten. dinotec Flockmittel reduzieren den Desinfektionsmittelbedarf um ca. 70% und wirken zuverlässig im pH-Spektrum zwischen pH 6,0 und pH 8,0 – Ihre Kunden werden es Ihnen danken.

BESCHREIBUNG	EINHEIT	VPE	ART.-NR.
dinofloc ULTRA Flüssiges Flockungsmittel auf Polyaluminiumchlorid-Basis (PAC) mit einem Aluminiumgehalt von 2% für den Einsatz im Schwimmbad. Vom Hygieneinstitut Gelsenkirchen gemäß DIN 19643 geprüft und empfohlen.			**1060-165-20**
dinofloc AKTIV Flüssiges, konzentriertes Flockungsmittel auf Polyaluminiumchlorid-Basis (PAC) mit einem Aluminiumgehalt von 6% für den Einsatz im Schwimmbad. Vom Hygieneinstitut Gelsenkirchen gemäß DIN 19643 geprüft und empfohlen.			**1060-166-20**

INFORMATION

WASSERANALYSE

Schwimmbadwasser ist ständigen Veränderungen ausgesetzt und sollte deshalb regelmäßig ein- bis zweimal pro Woche kontrolliert werden.

Testgeräte, Teststreifen und digitale Messgeräte zur Bestimmung der Wasserwerte finden Sie ab Seite **170**.

INFORMATION

CLP EINSTUFUNG UND KENNZEICHNUNG

Bitte beachten Sie die Gefahrenkategorien und –klassen bzw. die Gefahreneigenschaften der auf dieser Seite abgebildeten Produkte ab Seite 343.

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

LEGENDE

- flüssiges Präparat
- Tabletten
- Granulat
- Kissen
- Streifen / Kartuschen / Blister
- automatische Dosierung
- Handdosierung
- Reinigungsgerät

dinotec WASSERPFLEGE

ALGIZIDE

Algenverhütung

dinotec Water & Pool Technology

PRODUKTINFO

Algen sind pflanzliche Mikroorganismen, die sich durch Sporen verbreiten und durch Zellteilung vermehren. Sie gelangen in nahezu jedes Beckenwasser und vermehren sich explosionsartig bei hohen Wassertemperaturen, Sonnenlichteinwirkung oder überhöhtem pH-Wert. Trotz eines konstanten Wasserpflegemitteldepots können Algen resistent werden. Achten Sie daher darauf, regelmäßig ein Algizid dazuzugeben.

BESCHREIBUNG	EINHEIT	VPE	ART.-NR.
dinolgin*			**1010-391-00**
Nichtschäumendes, flüssiges und pH-neutrales hoch konzentriertes Algizid. Wirkt gegen ein breites Spektrum von Mikroorganismen, speziell Grünalgen.			**1060-170-20**
dinocid spezial*			**1060-172-20**
Nichtschäumendes, flüssiges und pH-neutrales Algizid. Wirkt gegen besonders hartnäckige Algenstämmen, z.B. Kieselalgen. Besonders wirksam in Kombination mit Aktivsauerstoffpräparaten.			

** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

INFORMATION

WASSERANALYSE

Schwimmbadwasser ist ständigen Veränderungen ausgesetzt und sollte deshalb regelmäßig ein- bis zweimal pro Woche kontrolliert werden.

Testgeräte, Teststreifen und digitale Messgeräte zur Bestimmung der Wasserwerte finden Sie ab Seite **170**.

INFORMATION

CLP EINSTUFUNG UND KENNZEICHNUNG

Bitte beachten Sie die Gefahrenkategorien und –klassen bzw. die Gefahreneigenschaften der auf dieser Seite abgebildeten Produkte ab Seite 343.

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

LEGENDE

- flüssiges Präparat
- Tabletten
- Granulat
- Kissen
- Streifen / Kartuschen / Blister
- automatische Dosierung
- Handdosierung
- Reinigungsgerät

dinotec WASSERPFLEGE

REINIGUNGSMITTEL

dinoCLEAN Serie

dinotec Water & Pool Technology

dinoCLEAN

PRODUKTINFO

Egal ob saurer, alkalischer oder neutraler Reiniger. Egal ob verdünnt, hochkonzentriert oder dickflüssig. Egal ob Randreiniger, FilterCleaner oder CoverCleaner. Egal ob für Wisch- oder maschinelle Anwendung. Für alle wichtigen Anwendungen ist dinoCLEAN die perfekte Lösung.

Ihr virtueller Helfer zur dinoCLEAN Serie u.a.: www.Poolpflege.info Hier finden Sie Auswahlhilfe und nützliche Tipps.

Übrigens: dinoCLEAN Profi-Produkte können Sie auch mit Scheuer-Saug-Maschinen verwenden. Dabei benötigen Sie lediglich einen zusätzlichen Entschäumer im Schmutzwassertank - fragen Sie uns an.

Neue Serie mit verbesserte Formulierung und noch besserer Reinigungswirkung!

	BESCHREIBUNG	EINHEIT	VPE	ART.-NR.
	FLÄCHENREINIGER / SPEZIALREINIGER			
alkalisch	**dinoCLEAN AD** Angenehm riechender alkalisch, dickflüssiger Universalreiniger. Idealer Frühjahrsreiniger. Entfernt Fett, Öle und sonstige organische Verschmutzungen auf Folie, GFK, Beton, Edelstahl. Bei hartnäckigen Verschmutzungen das Produkt unverdünnt einsetzen. Bei einer Vorverdünnung von 1:5 bis 1:20 bildet sich eine besonders gut an senkrechten Flächen anhaftende Gel-Struktur.			**1080-303-00** **1080-303-10**
sauer	**dinoCLEAN SD** Angenehm riechender sauer, dickflüssiger Unterhaltsreiniger. Idealer Frühjahrsreiniger. Entfernt hartnäckige mineralische Ablagerungen auf Folie, GFK, Beton, Edelstahl. Unverdünnt dickflüssig, haftet besonders gut an senkrechten Flächen. Punktuelle Anwendung gegen Kalkflecken.			**1080-276-00** **1080-276-10**
alkalisch	**dinoCLEAN RR** Mild alkalischer Randreiniger ohne Tenside. Schaumfrei, bildet kein gebundenes Chlor. Entfernt organische Verschmutzungen, z. B. Sonnencreme auf Folie, GFK, Beton, Edelstahl. Unverdünnt viskos ideal zur Entfernung des „Speckrands"			**1080-277-00**
sauer	**dinoCLEAN VA** Saurer Edelstahlreiniger zur Grund- und Unterhaltsreinigung. Reinigt Edelstahl und erneuert die Passivierungsschicht. Löst Rost und Korrosion. Entfernt sowohl mineralische Ablagerungen als auch leichte organische Verschmutzungen. Unverdünnt viskos (Grundreinigung), verdünnt gelartig (Unterhaltsreinigung).			**1080-278-00**
neutral	**dinoCLEAN N RAPID** Angenehm riechender, neutraler Unterhalts- und Allzweckreiniger. Entfernt leichte organische Ablagerungen in Schwimmhalle, Dusch- und Sanitäranlagen sowie Umkleidebereichen. **RK-gelistet bei der DGfdB**			**1080-286-10**
alkalisch	**dinoCLEAN A RAPID** Angenehm riechender, stark alkalischer Grund- und Unterhaltsreiniger. Entfernt Fett, Öle und sonstige starke organische Verschmutzungen in der Schwimmhalle, Dusch- und Sanitäranlagen sowie Umkleidebereichen. Ideal auch zur Frühjahrsreinigung für Edelstahl, Keramik, Folie, Kunststoff. **RK-gelistet bei der DGfdB**			**1080-283-10**
sauer	**dinoCLEAN S RAPID** Angenehm riechender, stark saurer Grund- und Unterhaltsreiniger. Entfernt mineralische Ablagerungen und hartnäckigen Kalk in der Schwimmhalle, Dusch- und Sanitäranlagen sowie Umkleidebereichen. Ideal auch zur Frühjahrsreinigung für Edelstahl, Keramik, Folie, Kunststoff. **RK-gelistet bei der DGfdB**			**1080-273-10**
	REINIGUNG VON ROLLABDECKUNGEN			
sauer	**dinoCLEAN CC** Angenehm riechender, stark saurer Frühjahrsreiniger. Entfernt hartnäckige Ablagerungen von Poolabdeckungen (Kunststoff- und Aluminiumlamellen). Unverdünnt flüssig, auch ideal für das Auftragen mit einem Drucksprüher. Auch zur Unterhaltsreinigung während des Betriebs (Umwälzzeit) verwendbar.			**1040-751-00** **1040-751-10**
	FILTERREINIGUNG			
alkalisch	**Filter-Cleaner RAPID** Stark alkalischer Grundreiniger für alle im Schwimmbad gängigen Filtermaterialien. Entfernt organische Verschmutzungen aus dem Filtermedium. Einfache Anwendung, kurze Einwirkzeit extreme Schmutzablösung, auch aus Kornaktivkohle. Unverdünnt flüssig. Ausreichend für bis zu 100 kg Filtersand.			**1040-817-00** **1040-817-10**

Versand innerhalb max. 5 Arbeitstage

Lieferzeit auf Anfrage

dinotec WASSERPFLEGE

OPTIMIERENDE WASSERPFLEGE

PRODUKTINFO

Hier finden Sie alles was Sie benötigen, um die Wasserqualität Ihrer Kunden zu perfektionieren. Egal ob Sie die laufenden Betriebskosten senken, wichtige Hygieneparameter optimieren, ein Problem beseitigen oder einfach nur die Wasserqualität insgesamt stabilisieren möchten.

BESCHREIBUNG	EINHEIT	VPE	ART.-NR.
OPTIMIERENDE WASSERPFLEGE			
POOL-IZEI Additiv			**1017-010-00**
Konzentriertes, flüssiges Additiv auf Basis des „Tetrachlorodecaoxid-Komplexes" zur verbesserten Oxidation und Beseitigung von Biofilmen im Schwimmbad. Einzusetzen in gechlortem Schwimmbadwasser und zur Entfernung von Verkeimungen und Biofilmen im Filtermaterial. Starke Reduzierung der Chlornebenreaktionsprodukte.			**1017-015-00**
CARBONATHÄRTESTABILISIERUNG			
pH-stabil			**1010-308-00**
Schnell und rückstandsfrei lösliches Granulat zur Erhöhung der Säurekapazität (Carbonathärte) im Schwimmbadwasser.			**1010-309-00**
ÜBERWINTERUNG			
dinoplex / Winter FIT*			**1010-351-01**
Flüssiger Dispergator zum Schutz gefüllter Schwimmbäder während der Winterpause (Überwintersschutz). Verhindert Kalkausfällungen und Algenwachstum, Schmutzablagerungen lassen sich einfacher bei der Frühjahrsreinigung entfernen.			**1060-115-22**
WASSERPFLEGE ZUBEHÖR			
WARNSCHILD			**0181-165-00**
Gefahrenhinweis-Schild gelb			
Aufschrift:	Behälter und Geräte nicht wechselseitig benutzen, Behälterinhalt nicht vermischen! Chlorlösung + Säure ergibt hochgiftiges Chlorgas – Lebensgefahr –		
Abmessungen:	300 x 500 mm		
SICHERHEITS-AUFFANGWANNE MIT TRAGEGRIFF			**0104-201-00**
Aufnahmevolumen:	60 l		
Gebindegröße:	35/40 kg		
Abmessungen:	48 x 48 x 37 cm		

Lagerware. Versand innerhalb max. 72h

Erklärung des Kunden

zu der bzw. den speziellen Verwendung(en) eines beschränkten Ausgangsstoffs für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EU) 2019/1148

Der Unterzeichner,

Kunden-Nr. (beim Auftragnehmer): .....

Firma/ Gewerbetreibender: .....

USt.-ID Nummer/ Mehrwertsteuernummer .....

Anschrift: .....

erklärt für die Zeit vom/ bis, 01.01.2025 bis 31.12.2025

dass die unten ausgewählten Produktfamilien und der darin enthaltene Stoff oder das darin enthaltene Gemisch:

- nur für den angegebenen Verwendungszweck verwendet wird, der in jedem Fall rechtmäßig ist, und nur dann an einen anderen Kunden verkauft oder geliefert wird, wenn dieser eine ähnliche Erklärung zur Verwendung abgibt, wobei die in Verordnung (EU) 2019/1148 festgelegten Beschränkungen für die Bereitstellung an Mitglieder der Allgemeinheit einzuhalten sind,
- nicht mit der Absicht zu beziehen, Substanzen herzustellen oder abzugeben, die als Suchtstoffe und/oder psychotrope Stoffe zum Einsatz kommen können,
- nicht im human- oder veterinärpharmazeutischen Bereich, im Landwirtschafts-, Lebensmittel- bzw. Kosmetikbereich zu verwenden (ausgenommen der Einsatz als Roh-, Hilfs-, oder Betriebsstoff und/oder als Forschungs- und Analysereagenz),
- nicht für militärische oder illegale Zwecke einsetzen,
- nicht als Sprengstoff, Treibstoff, Zündstoff, pyrotechnischer Satz oder zu deren Herstellung zu verwenden,
- bei Lieferungen an Länder außerhalb der EU oder OECD, die anzuwendenden Außenhandelsbestimmungen im vollen Umfang zu beachten,
- nicht an Personen, Organisationen oder in Länder weiter zu veräußern, gegen die Embargomaßnahmen der EU, der UN oder der USA bestehen.

Als Verwendungszweck wird angegeben *(Zutreffendes bitte ankreuzen)*:

☐ registrierter beruflicher Verwender

☐ Händler und Wiederverkäufer, der ausschließlich an registrierte berufliche Verwender abgibt

Als Auftraggeber bevollmächtigt der Unterzeichner:

Name, Vorname: .....

Funktion im Unternehmen: .....

Ausweis (Nummer, ausstellende Behörde): .....

beim Auftragnehmer: **dinotec GmbH, Philipp-Reis-Str. 28,** D-61130 Nidderau

im Sinne der obenstehenden Erklärung die folgenden aufgeführten Produkte zu bestellen:

	Produktfamilie *(Handelsname kann abweichend sein)* Ausgangsstoff, Konzentration, [CAS-Nummer]	**Verwendung/ Abgabe zur Verwendung als**
☐	1060-156-22 dinominus pH-Minus flüssig Konzentrat 50% Schwefelsäure 50% [CAS-Nr. 7664-93-9]	☐ pH-Wert-Regulierung ☐ sonstiges:
☐	1060-155-20 dinominus pH Minus 37/38% Schwefelsäure 37-38% [CAS-Nr. 7664-93-9]	☐ pH-Wert-Regulierung ☐ sonstiges:
☐	1060-152-20 Poolcare Oxa Aktivsauerstoff flüssig Konzentrat Wasserstoffperoxid 35% [CAS-Nr. 7722-84-1]	☐ Desinfektion ☐ sonstiges:

Datenschutzhinweis: Aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1148 ist der Auftragnehmer bei dem Vertrieb von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe gem. Art. 8 verpflichtet personenbezogene Daten (Name, Vorname, Funktion und Ausweisnummer der bevollmächtigten Person) zu verarbeiten und zu speichern. Diese Verpflichtung erfolgt im Sinne DSGVO Art. 6 Abs. 1 lit. c (Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung) zum Zweck der Überprüfung der Einhaltung der Verordnung (EU) 2019/1148 sowie der Verhinderung und Aufdeckung einer unrechtmäßigen Herstellung von Explosivstoffen. Eine Weitergabe der Daten erfolgt ausschließlich nur an die zuständigen nationalen Inspektions- oder Strafverfolgungsbehörden auf Verlangen zur Prüfung. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zu 18 Monate nach der letzten Transaktion im Rahmen der obenstehenden Gültigkeit dieser Erklärung aufbewahrt. Nach Ablauf der Frist werden diese vernichtet. Sofern weitergehende Fragen bestehen, wenden Sie sich bitte an datenschutz@chemoform.de

.....	.....
Name in Blockbuchstaben	Stellung im Unternehmen
.....	.....
Datum der Ausstellung	Unterschrift und Stempel

dinotec
Water & Pool Technology